

Papillons de nuit, tu disais ?


Oui !

Les voici,

Les Papillons Nocturnes de Djbel sidi Amor

... et il y en a qui volent le jour ...

Les [Lépidoptères](#) sont un ordre d'insectes dont la forme adulte est communément appelée papillon et dont la larve est une chenille. Il s'agit d'un des ordres d'insectes le plus répandu et le plus largement connu dans le monde, comprenant 165.000 espèces décrites, dont environ [140.000 papillons de nuit](#). Les Lépidoptères pondent des œufs qui donnent naissance à des chenilles. Ces dernières se transforment ensuite en chrysalides. Il en émerge enfin l'imago, ou papillon. Leur cycle biologique se trouve donc composé de [quatre stades distincts : œuf, chenille, chrysalide et papillon](#). Les papillons représentent environ 10 % des 1.450.000 espèces d'insectes connues à la surface de la Terre.



Les papillons vivant la nuit bénéficient de plusieurs adaptations à l'environnement nocturne. Ils disposent d'une certaine capacité d'audition. Leurs principaux prédateurs sont les chauve-souris, mais de nombreuses espèces disposent d'organes auditifs leur permettant d'entendre les ultrasons lancés par les chauve-souris. La plupart des espèces ont des couleurs qui les camouflent très bien le jour, quand ces papillons sont inactifs. [Voici les 111 espèces à ce jour identifiées à sidi Amor. Un nombre très modeste, qui contient néanmoins quelques surprises ...](#)

LEPIDOPTERA - Papillons nocturnes du Djbel Sidi Amor (2012 - 2016)

Nr. photo	Nom scientifique	Nom commun	Nom Néerlandais	Occurrence (provisoire)
1.	Acontia lucida	Collier blanc	Bleekschouderuil	3-4-10
2.	Acrobasis (consociella ?)	-	Eikentopspinselmot	4
3.	Adaina microdactyla ?	-	Dwergvedermot	4
4.	Adelidae sp	-	-	5
5.	Agrotis bigramma	Noctuelle trapue	Gepijlde worteluil	9
6.	Agrotis ipsilon	Noctuelle baignée	Grote worteluil	10
7.	Agrotis segetum	Noctuelle des moissons	Gewone velduil	5
8.	Agrotis spinifera	Agrotide sagittée	-	11
9.	Albarracina warionis	2 ^{ème} photo de l'espèce	-	9
10.	Amephana aurita	Cléophane radiée	-	3-4
11.	Ancylolomia spec	-	-	9
12.	Antigastra catalaunalis	-	-	9
13.	Aplocera efformata	Petite Rayure	Sint-janskruidblokspanner	4-5
14.	Aplocera plagiata	Triple Raie / Rayure commune	Streepblokspanner	10-11
15.	Aspitates ochrearia	Aspilate ochracée	Gele kustspanner	3-4-9-10
16.	Autographa gamma	Gamma	Gamma-uil	4-6-10
17.	Autophila (dilucida ?)	Chéirophane du Sainfoin	-	4-6
18.	Axia vaulogerii	-	-	3-10
19.	Bryophila sp	-	-	9
20.	Charissa mucidaria	Gnophos moisie	Oogspanner sp	10
21.	Charissa mutilata ?	-	-	4
22.	Compsoptera argentaria	Fidonie argentée (1 ^{er} pour Tunisie)	1 ^{ère} photo de l'espèce !	10-11
23.	Coscinia sp ?	-	-	4
24.	Crambinae (Pediasia serraticornis?)	-	Grasmot sp	10
25.	Cucullia (lychnitis ?)	-	-	4
26.	Cyclophora lennigiaria	Ephyre myope	-	11
27.	Cymbalophora pudica	Ecaille pudique	Spinneruilen sp	10
28.	Diachrysia orichalcea	-	-	5
29.	Dolicharthria bruguieralis	-	-	5-9
30.	Duponchelia fovealis	-	Duponcheliemot	10-11
31.	Dyscia penulataria	-	Spanners sp	3-10
32.	Ecleora solieraria	Petite Boarmie du Cyprès	-	5-9-10
33.	Ectropis crepuscularia	Boarmie crépusculaire	Gewone spikkelspanner	11

34.	Eilema caniola ou complana ?	Manteau pâle /à tête jaune	-/Streepkokerbeertje	6
35.	Eilema spec	-	Kokerbeertje spec	5-6-9
36.	Ethmia bipunctella	-	Grote zwartwitmot	3-4-10-11
37.	Eupithecia abbreviata/dodoneata	Eupithécie printanière	Voorjaarsdwergspanner	9
38.	Eupithecia centaureata	Eupithécie des centaurées	Zwartvlekdwergspanner	3-4-5-6-9-10
39.	Eupithecia ochridata ?	Eupithécie de Macédoine	-	5
40.	Eupithecia oxycedrata	Eupithécie de l'Oxycèdre	-	10-11
41.	Grammodes stolidia	-	-	9
42.	Gymnoscelis rufifasciata	Phalène de l'olivier	Zwartkamdwergspanner	5-6-10
43.	Gymnoscelis sp ?	-	-	3
44.	Hecatera weissi	Hadène de Draudt	-	4
45.	Helicoverpa armigera	Noctuelle de la tomate	Katoendaguil	10
46.	Heliothis peltigera	Noctuelle peltigère	Vlekdaguil	4-5
47.	Hellula undalis	Borer du chou	Grasmot sp	10-11
48.	Herpetogramma bipunctalis?	-	-	9
49.	Herpetogramma licarsisalis	-	Grasmot sp	10
50.	Hoplodrina (blanda ?)	Noctuelle du Pissenlit	Egale stofuil	4
51.	Hydriris ornatalis	-	Grasmot sp	10-11
52.	Hyles livornica	Sphinx livournien	Gestreepte pijlstaart	4-5
53.	Hypotia corticalis	-	Lichtmotten sp	9
54.	Idaea completa	-	Roestige stipspanner	9
55.	Idaea determinata?	Acidalie d'Anatolie	-	5
56.	Idaea erubescens (endémique)	-	-	9
57.	Idaea exilaria	Acidalie grêle	-	5
58.	Idaea libycata?	Acidalie discrète	-	4-5
59.	Idaea longaria	Acidalie longue	-	9-10
60.	Idaea ochrata	Acidalie ocreuse	Okergele spanner	5
61.	Idaea ostrinaria	Acidalie purpurine	-	4-5-6
62.	Idaea pallidata ?	Acidalie pâle	-	4
63.	Idaea rainerii	-	-	5
64.	Idaea rusticata ?	Phalène rustique	Schaduwstipspanner	6
65.	Idaea seriata	Vieillie/Voisine	Paardenbloemspanner	4-5-6-9-10
66.	Isturgia deerraria	-	-	9-10-11
67.	Itame spodiaria	-	-	9
68.	Itame vincularia	Fidonie du Nerprun	-	3-4
69.	Lasiocampa trifolii	Bombyx du trèfle	Kleine hagenheld	9-10
70.	Leucania loreyi	Leucanie irisée	Kosmopoliet	1
71.	Leucania putrescens	Leucanie assombrie	-	9
72.	Leucochlaena oditis	Noctuelle marquée	Uilen sp	10-11

73.	Macroglossum stellatarum	Sphinx colibri	Kolibrievlinder	2→6, 9→11
74.	Maradana fuscolimbialis	-	Snuitmot sp	10
75.	Menophra japygiaria	Boarmie de la Rue	-	5
76.	Mythimna sicula	Leucanie sicilienne	Wortelstreepgrasuil	3
77.	Noctua pronuba	Fiancée	Huismoeder	4-5-11
78.	Nola chlamitulalis	Nole de l'Euphrase	-	3
79.	Nomophila noctuella	Pyrale de la luzerne	Luipaardlichtmot	10-11
80.	Nycterosea obstipata	Escortée/Phalène dimorphe	Zuidelijke bandspanner	5
81.	Orgyia antiquoides	Bombyx antique	Heidewitvlakvlinder	10
82.	Oria musculosa ?	Noctuelle musculieuse	-	5
83.	Pachycnemia hippocastanaria	Callunaire (1 ^{ier} pour Tunisie)	Grijze heispanner	9-11
84.	Palpita vitrealis	Pyrale hyaline	Satijnlichtmot	9-10-11
85.	Paracorsia repandalis	Scopule du froment	Honingbandmot	10
86.	Periclepsis cinctana	-	-	10
87.	Phaiogramma faustinata	Phalène verte de Millière	-	9-10
88.	Pyrausta aurata	Pyrale de la menthe	Muntvlindertje	4-9
89.	Pyrausta virginalis	-	Grasmotten sp	4-5-10
90.	Rhometra sacraria	Phalène sacrée	Roodstreepspanner	9-10
91.	Rhyacia simulans	Noctuelle pyrophile	Bruine grasuil	9
92.	Scopula imitaria	Acidalie fausse-timandre	Ligusterstipspanner	3-5-6
93.	Scopula luridata	-	-	4
94.	Scopula minorata ?	Acidalie minime	Stipspanner sp	10
95.	Scopula ornata	-	Kantstipspanner	10
96.	Scotopteryx peribolata	Korrigan	Spanner sp	10-11
97.	Somabrachys aegrota	-	-	10
98.	Spodoptera cilium	Spodoptère canarienne	-	10-11
99.	Spodoptera exigua	Noctuelle exiguë	Florida-uil	9
100.	Spodoptera littoralis	Spodoptère littorale	Katoenuil	10
101.	Spoladea recurvalis	-	Spinaziemot	10
102.	Sterrhinae sp	-	Spanners sp	10
103.	Synopsia sociaria	Boarmie compagne	Zuidelijke spikkelspanner	4
104.	Synthymia fixa	Noctuelle du Dartrier	Gouden daguil	4
105.	Tabulaephorus sp	-	Vedermot sp	10
106.	Tephronia sp	-	-	5
107.	Thaumetopoea pityocampa	Processionnaire du pin	Dennenprocessierups	9
108.	Theria primaria	Phalène précoce	Meidoornspanner	10
109.	Theria rupicaparia	Phalène chamoisée	Late meidoornspanner	11
110.	Tyta luctuosa	Noctuelle en deuil	Akkerwinde-uil	9-10
111.	Udea ferrugalis	-	-	4-6-10

112.	Udea numeralis	-	Tandjeskruidenmot	9-11
113.	Utetheisa pulchella	Écaille du Myosotis	Prachtbeer	9-10-11
114.	Zebeeba falsalis	Noctuelle de l'asperge	Spinneruilen sp	9-10



Toutes les photos, sans exception, ont été prises sur le site.

Les Papillons diurnes sont traités dans un autre document.

© 2016 – GDA Sidi Amor

Ce document a été réalisé par Le Groupement de Développement Agricole Sidi Amor. Toute reproduction est interdite sans l'autorisation écrite du GDA.





Collier blanc *Acontia lucida*



Acrobasis (consociella ?)



Ancyrolomia sp



Tabulaephorus sp



Adaina microdactyla



Adelidae sp



Antigastra catalaunalis



La Noctuelle trapue *Agrotis bigramma*



La Noctuelle baignée *Agrotis ipsilon*



Cléophane radiée *Amephana aurita*



Noctuelle des moissons *Agrotis segetum*



L'Agrotide sagittée *Agrotis spinifera*



Albarracina warionis



La Rayure commune *Aplocera plagiata*



La Petite Rayure *Aplocera efformata*



Autophila dilucida ?



L'Aspilate ochracée *Aspitates ochrearia*



Gamma *Autographa gamma*





Axia vaulogerii



Bryophila sp



Gnophos moisie *Charissa mucidaria*



Charissa mutilata ?



Coscinia sp ?



Cucullia (*lychnitis* ?)



L'Ephyre myope *Cyclophora lennigiaria*



A cause de difficultés d'identification, j'ai soumis ces trois photos à un expert.

Sa réponse :

Hé bé ! Alors là tu fais fort l'ami ! Pour débiter l'année, y'a pire !

- Espèce très localisée.
- Espèce nouvelle pour la Tunisie. (Léaut ne la donne que de Sicile et Maroc.)
- Pas la moindre photo de la bête sur le net ...

Réaction d'un autre spécialiste :

Il y en a bien une, mais ce n'est que la photo d'un dessin figurant sur le Seitz (1915).

Aucune photo de bestiole vivante.

Ma réaction :

C'est personnel, mais quand j'ai été voir ce dessin sur le Seitz, ça me faisait froid au dos, ... quand vous dites qu'il n'existe aucune photo d'un vivant ...

Réponse de l'expert :

Il n'**existait**, mon cher, il n'**existait** ...

La Fidonie argentée *Compsoptera argentaria*





L'Ecaille pudique *Cymbalophora pudica*





La Fidonie du Nerprun *Itame vincularia*



Dolicharthria bruguieralis



Duponchelia fovealis



La Petite Boarmie du Cyprès *Ecleora solieraria*



Dyscia penulataria



La Boarmie crépusculaire *Ectropis crepuscularia*



Eilema sp



Eilema caniola ou complana ?



Ethmia bipunctella



L'Eupithécie des centaurées *Eupithecia centaureata*



Eupithecia abbreviata ou dodoneata



Eupithecia ochridata ?



Spodoptère littorale *Spodoptera littoralis*



L'Eupithécie de l'Oxycèdre *Eupithecia oxycetrata*



Grammodes stolida



Phalène de l'olivier *Gymnoscelis rufifasciata*



Hadène de Draudt *Hecatera weissii*



Gymnoscelis sp ?



La Noctuelle de la tomate *Helicoverpa armigera*



Herpetogramma bipunctalis ?



Hellula undalis



Herpetogramma licarsisalis



Hypotia corticalis




Hoplodrina (blanda ?)



Hydriris ornatalis

Le Sphinx livournien *Hyles livornica*









Idaea determinata ?



Idaea erubescens



Idaea libycata ?



L'Acidalie grêle *Idaea exilaria*



L'Acidalie longue *Idaea longaria*



L'Acidalie ocreuse *Idaea ochrata*



Idaea completa



Idaea rainerii



Idaea pallidata ?



La Phalène rustique *Idaea rusticata*



La Vieillie *Idaea seriata*



Isturgia deerraria



Itame spodiaria



L'Acidalie purpurine *Idaea ostrinaria*



Le Bombyx du trèfle *Lasiocampa trifolii*





Le Sphinx colibri *Macroglossum stellatarum*





Leucania putrescens ?



Rhyacia simulans ?



La Noctuelle marquée *Leucochlaena oditis*



Spodoptère canarienne *Spodoptera ciliium*



La Noctuelle exiguë *Spodoptera exigua*



La Noctuelle de l'asperge *Zebeeba falsalis*



La Leucanie sicilienne *Mythimna sicula*



La Fiancée *Noctua pronuba*



La Phalène chamoisée *Theria rupicapraría*



Le Korrigan *Scotopteryx peribolata*



La Phalène dimorphe *Nycterosea obstipata*



Le Bombyx antique *Orgyia antiquoides*



L'Acidalie fausse-timandre *Scopula imitaria*



La Noctuelle en deuil *Tyta luctuosa*



Oria musculosa ?



Nole de l'Euphrase *Nola chlamitulalis*



Scopule du froment *Paracorsia repandalis*



Periclepsis cinctana



Pediasia serraticornis ?



La Pyrale de la menthe *Pyrausta aurata*



Pyrausta virginalis



La Phalène sacrée *Rhodometra sacraria*



La Callunaire *Pachycnemia hippocastanaria*



Maradana fuscolimbalis



Udea ferrugalis



La Pyrale de la luzerne *Nomophila noctuella*



Sterrhinae sp



Scopula luridata



La Phalène verte de Millière *Phaiogramma faustinata*



Scopula ornata



La Pyrale hyaline *Palpita vitrealis*



Scopula minorata ?



La Boarmie de la Rue *Menophra japygiaria*



La Boarmie compagne *Synopsisia sociaria*



Spoladea recurvalis



Tephronia sp



Processionnaire du pin *Thaumetopoea pityocampa*



Somabrachys (aegrota)



Udea numeralis



La Phalène précoce *Theria primaria*



La Noctuelle du Dartrier *Synthymia fixa*



L'écaille du Myosotis *Utetheisa pulchella*





Diachrysis orichalcea



La Leucanie irisée *Leucania loreyi*



La Noctuelle peltigère *Heliothis peltigera*

Chenilles (* = Papillon diurne / nom chenille en vert = papillon pas observé)

1.	Acherontia atropos	Sphinx tête de mort	Doodshoofdpijlstaart	10
2.	Agrius convolvuli	Sphinx du liseron	Windepilstaart	5
3.	Autographa gamma ?	Gamma	Gamma-uil	11
4.	Hippotion celerio	Sphinx Phoenix	Wingerdpilstaart	12
5.	Lasiocampa quercus	Bombyx du chêne	Hagenheld	12
6.	Lasiocampa serrula ou datini ou staudingeri	-	-	3
7.	Lasiocampa sp	-	-	3
8.	Lasiocampa trifolii	Bombyx du trèfle	Kleine hagenheld	1
9.	Pieris brassicae *	Piérade du chou	Groot koolwitje	4
10.	Pieris rapae mauretanica *	Piérade de la rave	Klein koolwitje	5
11.	Shargacucullia (verbasci ?)	Brèche	Kuifvlinder	5
12.	Spodoptera littoralis	Spodoptère littorale	Katoenuil	10
13.	Thaumetopoea pityocampa	Processionnaire du pin	Dennenprocessierups	2
14.	Utetheisa pulchella	Écaille du Myosotis	Prachtbeer	10



Pieris rapae mauretanica



Shargacucullia (verbasci ?)



Autographa gamma ?



Pieris brassicae



Le Sphinx du liseron *Agrus convolvuli*



La Spodoptère littorale *Spodoptera littoralis*



Le Sphinx Phoenix *Hippotion celerio*



Le Bombyx du chêne *Lasiocampa quercus*



Lasiocampa serrula ou *datini* ou *staudingeri*



Lasiocampa sp



Le Bombyx du trèfle *Lasiocampa trifolii*



La Processionnaire du pin *Thaumetopoea pityocampa*



Thaumetopoea pityocampa





Le Sphinx tête de mort *Acherontia atropos*



Forme grise

Mise à jour le 30 février 2016

